



Meaco AirVax 33X2 Luftreiniger Gebrauchsanweisung








AIRVAX[®] 33X2

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bevor Benützung des Luftreinigers
und bewahren Sie diese für zukünftiges Nachlesen auf.

Zubehörteile und Einrichtung



		
<p>Öffnen Sie die Schachtel und entfernen Sie vorsichtig den Airvax.</p>	<p>Stellen Sie den Airvax auf eine flache Oberfläche, frei von jeglichen Gegenständen.</p>	<p>Öffnen Sie die Batterieöffnung an dem Fernbediener wie gezeigt.</p>
		
<p>Setzen Sie die Batterie, negativ nach unten zeigend ein (Lithium Batterie CR2025).</p>	<p>Schliessen Sie die Batterieöffnung.</p>	<p>Stellen Sie den Airvax mit dem Fernbediener an oder mit dem An/Ab Knopf.</p>

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

WARNUNG - Das Gerät ist ausschließlich für Hausgebrauch beabsichtigt. Sonstige Anwendung ist nicht von dem Fabrikant empfohlen und kann zu Feuer, elektrischer Schlag, Personen - oder Sachschaden führen. Während der Anwendung der Elektrogeräte sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen immer gefolgt werden.

1. Das Gerät sollte nicht mit einem beschädigten Kabel, Anschluss oder Gerät angewendet werden, weder noch nach einer Funktionsstörung. Es sollte zur Untersuchung und Reparatur an einen autorisierten Kundenservice zurückgesendet werden.
2. Das Gerät soll immer aufrecht stehen, damit es nicht beschädigt wird und sollte auf einer ebenen standsicheren Fläche stehen.
3. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Haushaltsspannung, um zu versichern, dass sie mit dem Netzspannungs-Bemessungswert übereinstimmt.
4. Das Gerät sollte in einer Umgebungstemperatur zwischen -10°C und 70°C Grad in Betrieb gesetzt werden.
5. Versichern Sie, dass der Lufteinlass und -austritt nicht blockiert oder bedeckt wird. Gewebe könnten schmutzig werden wenn sie zu nahe des Luftreinigers sind.
6. Erlauben Sie eine Distanz von mind. 2m entfernt von jeglichen Apparaturen mit elektrisch erzeugenden Wellen, wie zB Fernseher und Radios, um elektrische Empfangsstörungen zu vermeiden.
7. Handhaben Sie nie den Luftreiniger, indem Sie ihn an der oberen Abdeckung halten.
8. Stellen Sie nie etwas auf das Gerät, noch während der Anwendung mit kein Material bedecken.
9. Das Gerät ist ausschließlich für Hausgebrauch oder leichtes Bürogebrauch hergestellt worden, nicht für geschäftlichen, gewerblichen oder Freiluftgebrauch.
10. Um vor elektrischem Schock zu schützen, tauchen Sie nie das Gerät, die Dose oder das Kabel unter Wasser, und vermeiden Sie jeglicher Kontakt mit Flüssigkeiten.
11. Das Netzanschlusskabel nie ausstecken ohne den EIN/AUS-Schalter auf AUS zu schalten oder den Fernbediener zu gebrauchen, sonst könnte das Gerät beschädigt werden.
12. Das Gerät immer abstecken, wenn es nicht gebraucht wird, oder wenn man den Aufstellungsort ändert. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, fassen Sie den Stecker und ziehen ihn von der Steckdose raus. Ziehen Sie niemals am Kabel.
13. Gebrauchen Sie nie die Apparatur in Gegenwart von Ölbestandteile wie zB Speiseöl in der Luft, da die Oberfläche des Gerätes brechen könnte.
14. Strenge Überwachung ist nötig wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Haustiere gebraucht wird.
15. Das Netzanschlusskabel nicht unter Teppich legen oder damit bedecken. Man soll es so einrichten, dass man nicht darüber stolpern kann.
16. Das Gerät nie in direktem Sonnenlicht anwenden oder aufbewahren.

17. Um das Gerät zu reparieren, bringen Sie es zu einem qualifizierten Kundendienstmechaniker. Reparaturen die von unqualifizierten Kundendienstmechaniker ausgeführt werden, können zu Beeinträchtigung des Gerätes, Personen –oder Sachschaden führen. Es kann auch die Gewährleistung ungültig machen.
18. Wo möglich die Anwendung von einem Verlängerungskabel vermeiden, was zu einer Überhitzung oder Feuergefahr führen kann. Ein Verlängerungskabel sollte nur benutzt werden nachdem man gesichert hat, dass es in perfekter Auflagebedingung ist.
19. Waschen Sie nie den Filter mit Wasser, da dies den Filter beschädigt, und die Luftreinigung reduziert wird.

STECKER ANGABEN

Die Stromversorgung wechselt die Netzwechselfspannung zu berührungssicherer Niederspannung. Im Falle die Stromversorgung mit einem Spannungswähler versorgt ist, überzeugen Sie sich, das dieser vor Gebrauch korrekt platziert wird.

Die Stromversorgung ist ausschliesslich für den Gebrauch im Innenraum und sollte nicht mit Wasser oder Staub in Kontakt kommen. Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte die Stromversorgung während des Gebrauches nicht abgedeckt sein.

Die Steckdose sollte leichten Zugang haben. Im Falle eines Bedienungsfehler sollte der Stecker sofort von der Steckdose entfernt werden. Die Stromversorgung beginnt sobald der Stecker in die Steckdose gesteckt wird. Um die Stromversorgung zu stoppen, sollte der Stecker von der Steckdose entfernt werden. Falls die Stromversorgung mit einem Netzkabel versorgt ist, versichern Sie, dass das Kabel nicht beschädigt ist. Falls das Netzkabel beschädigt wurde, sollte die Stromversorgung nicht gebraucht werden.

Die Stromversorgung beinhaltet gefährliche Spannungen, und die Abdeckung sollte nicht entfernt werden. Alle Service und Wartung sollten von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Hilfeleistung kann beansprucht werden durch Meaco (U.K.) Limited.

Eine Sicherung schützt die Stromversorgung vor einem Kurzschluss und einer Überbelastung. Falls die Sicherung ersetzt werden sollte, sollte es die gleiche Art und Grösse sein.



Im Falle die Stromversorgung dieses Symbol trägt, ist es doppelt isoliert (Isolationsklasse II). Im Falle die Stromversorgung dieses Symbol nicht trägt, entspricht es der Isolationsklasse I. Falls eine Stromversorgung mit Isolationsklasse I mit einem weiten Kommunikationsnetz verbunden ist, sollte es mit einer geerdeter Steckdose angeschlossen werden.

Die Stromversorgung kann auch mit einer Netzversorgung Typ IT verbunden werden. Falls die Stromversorgung mit "EN60601-1" bezeichnet ist, entspricht es den Anforderungen der medizinischen Messgeräte und kann in der Nähe von brennenden Betäubungsgase benützt werden.

Falls die Stromversorgung eine Plastikhülle hat, sollten Kontakte mit Öle, Fette etc. vermieden werden, da die meisten Plastikarten mit Chemikalien und Lösungsmitteln abgebaut werden können.

Für technische Einzelheiten siehe Produktbezeichnung.


BEDIENUNG

Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene Fläche, frei von allem was den Luftstrom hindern könnte.

Bedienung via Schalter am Luftreiniger.

Schalter	Mode	Wirkung
Einmal	normale Mode	Das Gerät ist an, und der Airvax funktioniert auf MITTEL Lüftergeschwindigkeit. Die zwei Lichter am Unterteil des LED's sind eingeschaltet.
Zweimal	hohe Mode	Der Airvax funktioniert auf HOHE Lüftergeschwindigkeit. Die drei Lichter am Unterteil des LED's sind eingeschaltet.
Dreimal	leise Mode	Der Airvax funktioniert auf NIEDRIGER Lüftergeschwindigkeit. Ein Licht am Oberteil des LED's ist eingeschaltet.
Viermal	Aus	Strom und LED sind ausgeschaltet.

Bedienung via Fernbediener.



FILTER RICHTLINIEN UND REINIGUNG



Vermeiden Sie das Einatmen des Filters und jeglichen Hautkontakt mit dem Filter.

Waschen Sie nicht den Filter, sondern benützen Sie den Staubsauger mit Hilfe der unteren Gebrauchsanleitung.

Um Schmutz und Flecken am Airvax zu vermeiden, reinigen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch so oft wie es notwendig ist. Für hartnäckige Flecken gebrauchen Sie ein weiches, in warm Wasser getränktes Tuch, und drücken Sie überflüssiges Wasser aus.

Gebrauchen Sie nichts anderes als ein leicht feuchtes Tuch am Airvax.

Bewahren Sie den Airvax an einem trockenen Ort auf, entfernt von überflüssiger Feuchtigkeit.

			
Im Falle der Filter durch den Sucher schmutzig aussieht, können Sie ihn reinigen.	Ausschalten des Stromes und Ausstecken des Steckers von der Steckdose.	Öffnen Sie den Airvax, indem sie den Deckel Richtung "öffnen" drehen.	Gebrauchen Sie den Staubsauger um Bestandteile vom oberen Filter zu entfernen.
		Programm des Filterwechsels. Nach Staubsaugen des SEFF's im Airvax kann er wieder gebraucht werden. Dieser Prozess kann mehrere male wiederholt werden, doch eventuell wird der Filter stark verfärbt und sollte ersetzt werden. Dieser Wechsel sollte mindestens alle drei Jahre wiederholt werden.	
Deckel aufsetzen indem sie drehen bis er einrastet.	Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät anschalten.		



Niemals das Gerät ohne Luftfilter gebrauchen.

AUFBEWAHRUNG

Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht gebraucht wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie den Filter.
3. Bewahren Sie das Gerät in einem staubfreien Standort auf, geschützt von direktem Sonnenlicht und vorzugsweise mit einer Plastikfolie bedecken.

PROBLEMBEHEBUNG

Kontrollieren Sie Folgendes bevor Sie Technische Hilfe beanspruchen:

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Die Stromzufuhr ist nicht angeschlossen.	Den Stecker in die Steckdose stecken.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterie komplett entladen.	Ersetzung der Lithium Batterie (CR2025).
Laute Betriebsgeräusche	Verstopfung des Filters mit Schmutzstoffen.	Reinigung des Filters.

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Für den Luftreiniger übernehmen wir eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum.
Alle Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehler beruhen werden unentgeltlich repariert.

Das Folgende gilt:

- Reparaturen und die Ersetzung von Komponente innerhalb dieser Garantiezeit bewirken keine Verlängerung der Gewährleistungszeit.
- Die Gewährleistung wird ungültig, sollten Änderungen vorgenommen werden, nicht echte Komponente eingesetzt werden, oder wenn den Luftreiniger von dritter Person repariert wird.
- Komponente, die zu normalem Verschleiß und Mängel neigen, wie der Luftfilter, fallen nicht unter die Garantie.
- Die Gewährleistung tritt nur dann in Kraft, wenn eine originale, unveränderte, datumsstempelnde Rechnungskopie vorgelegt wird.
- Der Ventilatormotor und der Ventilatorflügel können beschädigt werden in Folge eines verstopften Filters wegen Reinigungsmangel. Auf diese Weise beschädigter Ventilatormotor/-flügel kommt nicht unter die Garantie.
- Von der Gewährleistung sind Schäden ausgenommen, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Betrieb, das von dem Bedienungshandbuch abweicht, zurückzuführen sind.
- Der Airvax muss gut verpackt zurückgeschickt werden. Beschädigung wegen Mangels guter Verpackung kommt möglicherweise nicht unter Garantie.
- Alle Schadenersatzpflichten, dazu gehört der Folgeschaden, werden nicht in Betracht gezogen/ erwogen.

Um unnötige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie immer vor der Inbetriebnahme das Bedienerhandbuch sorgfältig durchlesen. Wenn das keine Lösung anbietet, rufen Sie Meaco (U.K.) Limited an 00441483234900 oder email uns via customerservice@meaco.com.

Das Gerät ist nicht für Leute (dazu gehören Kinder) mit reduzierte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten, oder Leute mit mangelnder Kenntnis und Erfahrung beabsichtigt. Außer, unter der Aufsicht oder Anleitung von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden zu versichern, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell	Meaco AirVax 33X2 Luftreiniger		
Energieversorgung	Eingabe: AC 100~240V / 50~60HZ Ausgabe: DC 12V / 1.0A		
Ventilatorbetriebe	Hoch	Normal	Leise
Stromverbrauch	5.1W	3.9W	2.9W
Luftstrom CFM (m ³ /minute)	80(31.4)	62(24.4)	41(16.1)
Bodenfläche	269ft ² or 25m ² (max. Ventilatorgeschwindigkeit)		
Kabellänge	1.8m		
Dimension	177 x 177 x 292mm (BTH)		
Gewicht	1.7Kg		



Dieses Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden sollte. Um möglichen Schäden für die Umwelt oder menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Um Ihr verwendetes Gerät zurückzuschicken, benutzen Sie die Rückgabe – und Sammelsysteme, oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann das Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.



KUNDENDIENST

Der Luftreiniger wurde nach EU importiert von;

Meaco (U.K.) Limited

Meaco House

Parklands

Railton Road

Guildford

GU2 9JX

Telephon: Freecall 0500 418458

Email: sales@meaco.com

Website: www.meaco.com

Fax: 01483 232700

Bitte notieren Sie hier, als zukünftige Referenz, ihr Ort – und Kaufsdatum.

Kaufdatum.....

Von www.meaco.com eingekauft (wenn nicht, bitte notieren Sie den Namen des Lieferanten).

.....